

Steinblocklift



Traglast bis zu 1000 kg



2 Größen bis 2,06 m

Für den Transport zerlegbar

■ Made
■ in
■ Germany



Modelle des Steinblocklifts

Modell Standard
Artikel-Nr.: 510000



Traglast 1000 kg

Modell Maxi
Artikel-Nr.: 520000



Traglast 700 kg

Wir erleichtern Ihre Last!

Arbeiten mit dem Steinblocklift


1. Sägen und Betonblöcke sichern
2. Gerät aufbauen und positionieren
3. Loch bohren und Dübel setzen
4. Zugeinheit einhängen und sichern
5. Betonblock auf Palette ziehen
6. Betonblock ablassen und entsorgen
7. Nächsten Betonblock ziehen



Erweiterungen / Zubehör Steinblocklift


Seitenteile Standard

Artikel-Nr.: 511010




Seitenteile Maxi

Artikel-Nr.: 521010




Palette

Artikel-Nr.: 517000




Alu-Rampe

Artikel-Nr.: 592000



Der Steinblocklift im Einsatz



Feltes GmbH / Marie-Curie-Straße 9 / D-40822 Mettmann
Tel. + 49 (0) 2104 - 818412- 0 / Fax + 49 (0) 2104 - 818412- 9
info@feltes-gmbh.de / www.feltes-gmbh.de